



C
A
T
A
L
O
G
U
E



FAITES VOTRE CHOIX



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com



AIRWALK



Anti-dérapant



Anti-écrasement



Semelle avec absorption de choc



Bande réfléchissante



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com

CHAUSSURE DE SECURITE



Qualité



Prix



Confort



Light & Spirit 6 990 FCFP

Norme
ASTM F2413-18 / EN ISO20345:2011 S1P SRC

Protection
Anti-dérapant / Anti-écrasement / Anti-perforation
Bande réfléchissante / Légère et Aéré
Semelle avec absorption de choc



Light & Spirit 6 990 FCFP

Norme
ASTM F2413-18 / EN ISO20345:2011 S1 SRC

Protection
Anti-dérapant / Anti-écrasement
Bande réfléchissante / Légère et Aéré
Semelle avec absorption de choc



Light & Spirit 6 990 FCFP

Norme
ASTM F2413-18 / EN ISO20345:2011 S1 SRC

Protection
Anti-dérapant / Anti-écrasement
Bande réfléchissante / Légère et Aéré
Semelle avec absorption de choc



Light & Spirit 6 990 FCFP

Norme
ASTM F2413-18 / EN ISO20345:2011 S1 SRC

Protection
Anti-dérapant / Anti-écrasement
Bande réfléchissante / Légère et Aéré
Semelle avec absorption de choc



Light & Spirit 6 990 FCFP

Norme
ASTM F2413-18 / EN ISO20345:2011 S1 SRC

Protection
Anti-dérapant / Anti-écrasement
Bande réfléchissante / Légère et Aéré
Semelle avec absorption de choc



SUPREME 8 775 FCFP

Norme
ASTM F2413-18 / EN ISO20345:2011 SBP SRC

Protection
Anti-dérapant / Anti-écrasement / Anti-perforation
Bande réfléchissante / Légère et Aéré / Waterproof
Semelle avec absorption de choc

FAITES VOTRE CHOIX



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com



Wolf 7 700 FCFP

Norme
ASTM F2413-18 / EN ISO20345:2011 SBP SRC

Protection
Anti-dérapant / Anti-écrasement / Anti-perforation
Bande réfléchissante / Légère et Aéré
Semelle avec absorption de choc



Snörk 8 775 FCFP

Norme
ASTM F2413-18 / EN ISO20345:2011 S1P SRC

Protection
Anti-dérapant / Anti-écrasement / Anti-perforation
Bande réfléchissante / Légère et Aéré / Waterproof
Semelle avec absorption de choc



Knight 7 020FCFP

Norme
ASTM F2413-18 / EN ISO20345:2011 S1 SRC

Protection
Anti-dérapant / Anti-écrasement
Bande réfléchissante / Légère et Aéré
Semelle avec absorption de choc



Hikers 8 775 FCFP

Norme
ASTM F2413-18 / EN ISO20345:2011 S1P SRC

Protection
Anti-dérapant / Anti-écrasement / Anti-perforation
Bande réfléchissante / Légère et Aéré
Semelle avec absorption de choc



AirWalk 7 020 FCFP

Norme
ASTM F2413-18 / EN ISO20345:2011 SB SRC

Protection
Anti-dérapant / Anti-écrasement
Bande réfléchissante / Légère et Aéré
Semelle avec absorption de choc



AeroFlow 7 020 FCFP

Norme
ASTM F2413-18 / EN ISO20345:2011 S1 SRC

Protection
Anti-dérapant / Anti-écrasement
Bande réfléchissante / Légère et Aéré
Semelle avec absorption de choc



Fire & Ice 7 900 FCFP

Norme
ASTM F2413-18 / EN ISO20345:2011 SBP SRC

Protection
Anti-dérapant / Anti-écrasement / Anti-perforation
Bande réfléchissante / Légère et Aéré
Semelle avec absorption de choc



R-ONE 7 900 FCFP

Norme
ASTM F2413-18 / EN ISO20345:2011 S1P SRC

Protection
Anti-dérapant / Anti-écrasement / Anti-perforation
Bande réfléchissante / Légère et Aéré
Semelle avec absorption de choc



Fire & Ice 7 900 FCFP

Norme
ASTM F2413-18 / EN ISO20345:2011 SBP SRC

Protection
Anti-dérapant / Anti-écrasement / Anti-perforation
Bande réfléchissante / Légère et Aéré
Semelle avec absorption de choc

CHAUSSURE DE
SECURITE



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com



SK8

6 900 FCFP

Norme

ASTM F2413-18 / EN ISO20345:2011 S1P SRC

Protection

Anti-dérapant / Anti-écrasement / Anti-perforation
Bande réfléchissante / Légère et Aéré
Semelle avec absorption de choc



B&W Line

6 900 FCFP

Norme

ASTM F2413-18 / EN ISO20345:2011 S1P SRC

Protection

Anti-dérapant / Anti-écrasement / Anti-perforation
Bande réfléchissante / Légère et Aéré / Waterproof
Semelle avec absorption de choc



Maui (Basse) 9 900 FCFP

Norme

ASTM F2413-18 / EN ISO20345:2011 S1P SRC

Protection

Anti-dérapant / Anti-écrasement / Anti-perforation
Bande réfléchissante / Légère et Aéré
Semelle avec absorption de choc / ESD



Maui (Haute) 10 500 FCFP

Norme

ASTM F2413-18 / EN ISO20345:2011 S1P SRA

Protection

Anti-dérapant / Anti-écrasement / Anti-perforation
Bande réfléchissante / Légère et Aéré
Semelle avec absorption de choc / ESD



Aïto

8 900 FCFP

Norme

ASTM F2413-18 / EN ISO20345:2011 S1P SRC

Protection

Anti-dérapant / Anti-écrasement / Anti-perforation
Bande réfléchissante / Légère et Aéré
Semelle avec absorption de choc



Underwood 11 500 FCFP

Norme

ASTM F2892 EH

Protection

Anti-dérapant / Waterproof
Semelle avec absorption de choc



Underwood 11 500 FCFP

Norme

ASTM F2892 EH

Protection

Anti-dérapant / Waterproof
Semelle avec absorption de choc



ZUMBRO

21 900 FCFP

Norme

ASTM 2413-18

Protection

Anti-dérapant / Anti-écrasement / Anti-perforation
Bande réfléchissante / Légère et Aéré / Waterproof
Semelle avec absorption de choc / EH



ZUMBRO

21 900 FCFP

Norme

ASTM 2413-18

Protection

Anti-dérapant / Anti-écrasement / Anti-perforation
Bande réfléchissante / Légère et Aéré / Waterproof
Semelle avec absorption de choc / EH

CHAUSSURE DE SECURITE



ENER-PRO 11 500 FCFP

Norme
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Protection
Anti-dérapant / Anti-écrasement / Anti-perforant
Bande réfléchissante / Légère et Aéré / ESD
Semelle avec absorption de choc
Résistant aux huiles & hydrocarbure



ENER-PRO 11 500 FCFP

Norme
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Protection
Anti-dérapant / Anti-écrasement / Anti-perforant
Bande réfléchissante / Légère et Aéré / ESD
Semelle avec absorption de choc
Résistant aux huiles & hydrocarbure



SUP-FREE 11 500 FCFP

Norme
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Protection
Anti-dérapant / Anti-écrasement / Anti-perforant
Bande réfléchissante / Légère et Aéré / ESD
Semelle avec absorption de choc
Résistant aux huiles & hydrocarbure



SAFE-PRO 11 500 FCFP

Norme
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Protection
Anti-dérapant / Anti-écrasement / Anti-perforant
Bande réfléchissante / Légère et Aéré / ESD
Semelle avec absorption de choc
Résistant aux huiles & hydrocarbure



safetoe
TOP QUALITY SINCE 1984



LARNMERN

METS TES CHAUSSURES DE SECURITE!

E' MANA'O 'OE E AHA?

E' AVAE SUPERMAN TO'OE?

EPI EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PORTÉ TES EPI!

EPI EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com

AUTRES PROTECTIONS



Qualité



Prix



Robuste



GANT DE PROTECTION (EN388)

450 FCFP




GANT DE SOUDURE 800° (EN420)

2 250 FCFP



High Standards of Impact and UV Protection



LUNETTE DE PROTECTION (SPE)

2 290 FCFP



LUNETTE DE PROTECTION (STD)

1 790 FCFP

FAITES VOTRE CHOIX



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com

**AUTRES
PROTECTIONS**



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com



MASQUE DE SOUDAGE AUTO

6 900 FCFP



CASQUE DE PROTECTION

1 690 FCFP



OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



Qualité



Prix



Robuste

FILAIRE VS BATTERIE



PERCEUSE / VISSEUSE

- Puissance : **21V**
- Max torque : **28 nm**
- Vitesse de rotation : **0-500 rpm / 0-2000 rpm**

16 900 FCFP
(avec 1 batterie et 1 chargeur)

11 900 FCFP
(Appareil uniquement)



PERC. / VISS. A PERCUSSION

- Puissance : **21V / BRUSHLESS**
- Max torque : **52 nm**
- Vitesse de rotation : **0-500 rpm / 0-2000 rpm**

24 900 FCFP
(avec 1 batterie et 1 chargeur)

19 900 FCFP
(appareil uniquement)



PERFORATEUR (HEAVY)

- Puissance : **21V / BRUSHLESS**
- Puissance d'impact : **50 001 bpm**
- Vitesse de rotation : **0-1400 rpm**

28 500 FCFP
(avec 1 batterie et 1 chargeur)

23 500 FCFP
(appareil uniquement)



VISSEUSE A CHOC 350 NM

- Puissance : **21V / BRUSHLESS**
- Vitesse de rotation : **0 - 1100 / 2100 / 3200 rpm**
- Max Torque : **180 / 280 / 350Nm**

22 900 FCFP
(avec 1 batterie et 1 chargeur)

18 900 FCFP
(appareil uniquement)



APPAREIL A CHOC (2-EN-1)

- Puissance : **21V / BRUSHLESS**
- **Visseuse** à choc 350 Nm
- **Appareil** à choc 350 Nm

26 900 FCFP
(avec 1 batterie et 1 chargeur)

21 900 FCFP
(appareil uniquement)



APPAREIL A CHOC 350 NM

- Puissance : **21V / BRUSHLESS**
- Vitesse de rotation : **0 - 1100 / 2100 / 3200 rpm**
- Max Torque : **180 / 280 / 350Nm**

22 900 FCFP
(avec 1 batterie et 1 chargeur)

18 900 FCFP
(appareil uniquement)

FAITES VOTRE CHOIX



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



APPAREIL A CHOC 600 NM

- Puissance : **21V / BRUSHLESS**
- Vitesse de rotation : **0 - 1900 / 2500 rpm**
- Max Torque : **350 / 600Nm**

35 900 FCFP

(avec 1 batterie et 1 chargeur)

29 900 FCFP

(appareil uniquement)



APPAREIL A CHOC 1300 NM

- Puissance : **21V / BRUSHLESS**
- Vitesse de rotation : **0 - 900 / 1200 / 1800 rpm**
- Max Torque : **650 / 1000 / 1300Nm**

65 900 FCFP

(avec 1 batterie et 1 chargeur)

59 900 FCFP

(appareil uniquement)



SCIE CIRCULAIRE 165 MM

- Puissance : **21V / BRUSHLESS**
- Vitesse de rotation : **0-1400 rpm**

28 900 FCFP

(avec 1 batterie et 1 chargeur)

23 900 FCFP

(appareil uniquement)



SCIE SAUTEUSE

- Puissance : **21V**
- Vitesse de rotation : **0 - 2900 rpm**
- Profondeur de coupe : **65 mm**

21 900 FCFP

(avec 1 batterie et 1 chargeur)

16 900 FCFP

(appareil uniquement)



SCIE SABRE

- Puissance : **21V**
- Vitesse de rotation : **0 - 2800 rpm**
- Lame : **130 mm (pipe) / 255 mm (wood)**

23 500 FCFP

(avec 1 batterie et 1 chargeur)

18 500 FCFP

(appareil uniquement)



RABOTEUSE

- Puissance : **21V**
- Profondeur de coupe : **0 - 2 mm**
- Vitesse de rotation : **0-15000 rpm**

26 500 FCFP

(avec 1 batterie et 1 chargeur)

19 900 FCFP

(appareil uniquement)



PONCEUSE ORBITALE

- Puissance : **21V**
- Vitesse de rotation : **0 - 2900 rpm**
- Profondeur de coupe : **65 mm**

28 900 FCFP

(avec 1 batterie et 1 chargeur)

23 900 FCFP

(appareil uniquement)



AFFLEUREUSE

- Puissance : **21V / BRUSHLESS**
- Vitesse de rotation : **10000 - 30000 rpm**
- Diamètre : **6 mm**

31 900 FCFP

(avec 1 batterie et 1 chargeur)

25 900 FCFP

(appareil uniquement)



DEFONCEUSE

- Puissance : **21V / BRUSHLESS**
- Vitesse de rotation : **10000-30000 rpm**
- Diamètre : **6 mm**

39 900 FCFP

(avec 1 batterie et 1 chargeur)

34 500 FCFP

(appareil uniquement)



ATO



PACK PERFORMANCE



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com



CREER TON



PACK

A partir de
34 900 XPF*

FAITES VOTRE CHOIX



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



MEULEUSE D'ANGLE 125

- Puissance : **21V / BRUSHLESS**
- Vitesse de rotation : **0 - 8500 rpm**
- Nombre de vitesse : **3**

23 900 FCFP

(avec 1 batterie et 1 chargeur)

15 900 FCFP

(appareil uniquement)



APPAREIL MULTIFONCTION

- Puissance : **21V / BRUSHLESS**
- Fréquence d'oscillation* : **6000 - 20000 rpm**
- Nombre de vitesse : **6**

23 500 FCFP

(avec 1 batterie et 1 chargeur)

18 900 FCFP

(appareil uniquement)



SPRAY GUN

- Puissance : **21V / BRUSHLESS**
- Projection max : **550 ml/min**
- Vitesse de rotation : **32000 rpm**

25 900 FCFP

(avec 1 batterie et 1 chargeur)

19 900 FCFP

(appareil uniquement)



POMPE A AIR

- Puissance : **21V / BRUSHLESS**
- Pression max : **150 psi**

23 500 FCFP

(avec 1 batterie et 1 chargeur)

18 500 FCFP

(appareil uniquement)



SOUFFLEUR / ASPIRATEUR

- Puissance : **21V**
- Débit d'air : **2.6 m3/min**
- Vitesse de rotation : **11000 - 19000 rpm**

22 900 FCFP

(avec 1 batterie et 1 chargeur)

17 900 FCFP

(appareil uniquement)



SOUFFLEUR

- Puissance : **21V**
- Débit d'air : **13 m3/min**
- Vitesse de rotation : **11000-20000 rpm**

25 900 FCFP

(avec 1 batterie et 1 chargeur)

20 900 FCFP

(appareil uniquement)



TAILLE HAIE

- Puissance : **21V / BRUSHLESS**
- Vitesse de rotation : **0 - 2500 rpm**
- Longueur de la lame : **520 mm / 14 mm**

24 900 FCFP

(avec 1 batterie et 1 chargeur)

18 900 FCFP

(appareil uniquement)



TRONCONNEUSE

- Puissance : **21V (21V + 21V) / BRUSHLESS**
- Vitesse de rotation : **3800 rpm**
- Dimension du guide : **16 inch**

48 500 FCFP

(avec 2 batterie et 1 chargeur)

43 500 FCFP

(appareil uniquement)



APPAREIL A CORDER

- Puissance : **21V / BRUSHLESS**
- Puissance de tire : **0 - 150 Nm**
- Longueur du câble : **30 M**

69 900 FCFP

(avec 1 batterie et 1 chargeur)

64 900 FCFP

(appareil uniquement)



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com



CLOUEUSE 18GA

- Puissance : **21V**
- Types des clous : **F20 / F25 / F30 / F40 / F45 / F50**
- Types d'agrafes (K4) : **19 / 22 / 25 / 28 / 32 / 36 / 38 / 40**

43 500 FCFP
(avec 1 batterie et 1 chargeur)

38 900 FCFP
(appareil uniquement)



PONCEUSE / POLISSEUSE 125

- Puissance : **21V / BRUSHLESS**
- Vitesse de rotation : **0 - 12000 rpm**
- Nombre de vitesse : **6**

25 500 FCFP
(avec 1 batterie et 1 chargeur)

19 900 FCFP
(appareil uniquement)



LUMIERE LED

- Puissance : **21V**
- Nombre de lumens : **1120 lm**
- Autres fonctions : **Prise USB**

20 900 FCFP
(avec 1 batterie et 1 chargeur)

14 900 FCFP
(appareil uniquement)



NIVEAU LASER

- Nombre de laser : **5 (4V1H)**
- Couleur : **Vert**
- Portée : **10 M**

21 900 FCFP



CHARGEUR 4A

- Puissance : **21V**

8 900 FCFP



CHARGEUR 6A

- Puissance : **21V**

11 900 FCFP



BATTERIES

Puissances

Prix

4Ah

9 900 FCFP

5Ah

10 900 FCFP

6Ah

12 900 FCFP



BOX DE RANGEMENT

Tailles

Prix

S

9 900 FCFP

M

12 900 FCFP

L

14 900 FCFP

XL

33 500 FCFP

**OUTILLAGE
ELECTROPORTATIF**

Nemo

POWER TOOLS



 Pour nous contacter
+689 89 52 68 45

 Notre site
www.deltaequipementtahiti.com



NETTOYEUR DE COQUE
(18V / BL / 50M)



CLE A CHOC 180 NM
(18V / BL / 50M)



VISSEUSE A CHOC 180 NM
(18V / BL / 50M)



PERFORATEUR SDS PLUS
(22V / BL / 50M)



PERC./ VISS. A PERCUSSION OPS
(18V / BL / 100M)



PERCEUSE / VISSEUSE ETANCHE
(18V / 5M)



MEULEUSE D'ANGLE 115
(22V / BL / 50M)



PERC./ VISS. A PERCUSSION
(18V / BL / 50M)

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com



8905K

PERC. / VISS. A PERCUSSION

- Puissance : **20V / BRUSHLESS**
- Vitesse de rotation : **0 - 450 / 2000 rpm**
- Nombre de vitesse : **2**

29 900 FCFP
(avec 2 batterie et 1 chargeur)



8907K

APPAREIL A CHOC 350 NM

- Puissance : **20V / BRUSHLESS**
- Vitesse de rotation : **0 - 1600 / 2000 / 2500 rpm**
- Nombre de vitesse : **3**

24 500 FCFP
(avec 2 batterie et 1 chargeur)



8906S

VISSEUSE A CHOC 280 NM

- Puissance : **20V / BRUSHLESS**
- Vitesse de rotation : **0 - 1600 / 2000 / 2500 rpm**
- Nombre de vitesse : **3**

23 500 FCFP
(avec 1 batterie et 1 chargeur)

18 900 FCFP
(appareil uniquement)



8901K

MEULEUSE D'ANGLE 115

- Puissance : **20V / BRUSHLESS**
- Vitesse de rotation : **8500 rpm**
- Pas de vis : **M16**

39 900 FCFP
(avec 2 batterie et 1 chargeur)



8902K

SCIE CIRCULAIRE 165

- Puissance : **20V / BRUSHLESS**
- Vitesse de rotation : **5000 rpm**

42 900 FCFP
(avec 2 batterie et 1 chargeur)



8304

PONCEUSE / POLISSEUSE

- Puissance : **12V**
- Pas de vis : **M8**
- Vitesse de rotation : **0 - 2800 / 8300 rpm**

16 900 FCFP
(avec 1 batterie et 1 chargeur)



8102K

OUTIL ROTATIF

- Puissance : **12V**
- Nombre de vitesse : **6**
- Vitesse de rotation : **0 - 25000 rpm**

10 900 FCFP



8991

BATTERIE 4.0 AH

- Puissance : **20V**
- 1 batterie pour 89 appareils RONIX**

9 900 FCFP



8993

CHARGEUR RAPIDE 4.5 A

- Puissance : **20V**
- Fréquence : **50 / 60 Hz**

8 900 FCFP

Ronix[®]
Premium Quality

ALL IN ONE

LI-ION BATTERY COMPATIBLE
WITH ALL 86 SERIES TOOLS



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



9353

METRE LASER

- Puissance : **AAA**
- Distance du laser : **100 M**
- Couleur du laser : **Rouge**

9 900 FCFP



4230

PROJECTEUR LED

- Puissance : **3,7V**
- Lumens : **300 lm**
- Multifonction

5 900 FCFP



2250K

PERC. / VISS. A PERCUSSION

- Puissance : **850W**
- Vitesse de rotation : **0 - 3000 rpm**
- Capacité du mandrin : **13**

13 900 FCFP



4320

SCIE CIRCULAIRE 235

- Puissance : **2000W**
- Vitesse de rotation : **4200 rpm**
- Taille du disque : **235 mm**

25 900 FCFP



2603

PERCEUSE A COLONNE

- Puissance : **350W**
- Vitesse de rotation : **620 - 2620 rpm**

29 900 FCFP



1104

DECAPEUR THERMIQUE

- Puissance : **2000W**
- Température : **450 - 600 °C**
- Types d'embouts : **4**

6 900 FCFP



RP-U161

NETT. HAUTE-PRESSION 160

- Puissance : **2000W**
- Pression max : **160 bar**
- Type de moteur : **Normal - Brush**

25 900 FCFP



RP-1160

NETT. HAUTE-PRESSION 160

- Puissance : **2200W**
- Pression max : **160 bar**
- Type de moteur : **Induction**

65 900 FCFP



Ronix[®]
Premium Quality



Ronix[®]
Premium Quality



 Pour nous contacter
+689 89 52 68 45

 Notre site
www.deltaequipementtahiti.com

**OUTILLAGE
ELECTROPORATIF**

TEH



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



TD1006T

PERCEUSE / VISSSEUSE

- Puissance : **550W**
- Vitesse de rotation : **0 - 1400 rpm**
- Capacité du mandrin : **10 mm**

7 900 FCFP



TD1308A

PERC. / VISS. A PERCUSSION

- Puissance : **810W**
- Vitesse de rotation : **0 - 2800 rpm**
- Capacité du mandrin : **13 mm**

9 900 FCFP



TD1311

PERC. / VISS. A PERCUSSION

- Puissance : **1050W**
- Vitesse de rotation : **0 - 2800 rpm**
- Diamètre max du mandrin : **13**

12 900 FCFP



TH3618

PERFORATEUR SDS+

- Puissance : **1800W**
- Vitesse de rotation : **820 rpm**
- Force d'impact : **7J**

23 900 FCFP



TH4016

PERFORATEUR SDS-MAX

- Puissance : **1600W**
- Vitesse de rotation : **630 rpm**
- Force d'impact : **9J**

33 900 FCFP



TH9517

MARTEAU PIQUEUR

- Puissance : **1550W**
- Puissance d'impact : **1900 bpm**
- Force d'impact : **45J**

55 900 FCFP



TG12508

MEULEUSE D'ANGLE 125

- Puissance : **750W**
- Vitesse de rotation : **11000 rpm**
- Pas de vis : **M14**

6 900 FCFP



TG12508V

MEULEUSE D'ANGLE 125 - VAR

- Puissance : **750W**
- Vitesse de rotation : **0 - 11000 rpm**
- Pas de vis : **M14**

7 900 FCFP



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com

TG12512



MEULEUSE D'ANGLE 125

- Puissance : **1200W**
- Vitesse de rotation : **11000 rpm**
- Pas de vis : **M14**

8 900 FCFP

TG12512V



MEULEUSE D'ANGLE 125

- Puissance : **1200W**
- Vitesse de rotation : **0 - 11000 rpm**
- Pas de vis : **M14**

9 900 FCFP

TG23024S



MEULEUSE D'ANGLE 230

- Puissance : **2400W**
- Vitesse de rotation : **6500 rpm**
- Pas de vis : **M14**

17 900 FCFP

TS35523



MACHINE A TRONCONNER 355

- Puissance : **2300W**
- Vitesse de rotation : **3800 rpm**

29 900 FCFP

TBG15025



MEULEUSE D'ETABIE

- Puissance : **250W**
- Vitesse de rotation : **2840 rpm**
- Acoustique : **86.8dB**

13 900 FCFP

TBG20035



MEULEUSE D'ETABIE

- Puissance : **350W**
- Vitesse de rotation : **2840 rpm**
- Acoustique : **86.8 dB**

18 900 FCFP

TBG14218



OUTIL ROTATIF

- Puissance : **135W**
- Vitesse de rotation : **16000 - 31000 rpm**
- Nombre de pièces : **218**

8 900 FCFP

TG12512



SCIE A ONGLET COULISSANT

- Puissance : **1800W**
- Vitesse de rotation : **4600 rpm**
- Taille du disque : **255 mm**

59 900 FCFP

TEH



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



TC20018

SCIE CIRCULAIRE 200

- Puissance : **1800W**
- Vitesse de rotation : **5500 rpm**
- Diamètre du disque : **200 mm**

19 500 FCFP



TC23522

SCIE CIRCULAIRE 235

- Puissance : **2200W**
- Vitesse de rotation : **4200 rpm**
- Diamètre du disque : **235 mm**

23 500 FCFP

INVERTER



TWA400/MMA200

POSTE A SOUDER MMA

- Puissance : **200A**
- Norme : **IP21**
- Diamètre des électrodes : **1,6 - 5**

29 900 FCFP



TWG400/MMA160

INVERTER

POSTE A SOUDER MIG

- Puissance : **160A**
- Norme : **IP21**
- Diamètre MIG / MMA : **0,8 - 1,0 / 1,6 - 4,0 mm**

69 900 FCFP



NIVEAU LASER 360

- Puissance : **12V**
- Couleur du laser : **Vert**
- Accessoires : **Multiples**

29 900 FCFP



TREPIED

- Hauteur maximal : **1,2 m**

3 900 FCFP

TEH



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com



JARDINS ET ESPACES VERTS



Qualité



Prix



Robuste



TAILLE HAIE

- Puissance : 21V / BRUSHLESS
- Vitesse de rotation : 0 - 2500 rpm
- Longueur de la lame : 520 mm / 14 mm

24 900 FCFP
(avec 1 batterie et 1 chargeur)

18 900 FCFP
(appareil uniquement)



TRONCONNEUSE 16"

- Puissance : 21V (21V + 21V) / BRUSHLESS
- Vitesse de rotation : 3800 rpm
- Dimension du guide : 16 inch

48 500 FCFP
(avec 2 batterie et 1 chargeur)

39 900 FCFP
(appareil uniquement)



4647

TRONCONNEUSE 18"

- Puissance : 1900W
- Cylindrée : 49,3 cm³
- Dimension du guide : 18 inch / 45 cm

26 900 FCFP



4650

TRONCONNEUSE 20"

- Puissance : 2300W
- Cylindrée : 54,5 cm³
- Dimension du guide : 20 inch / 50 cm

32 900 FCFP

4553

Ronix
Premium Quality

DEBROUSAILLEUSE

- Puissance : 1350W
- Cylindrée : 51,7 cm³
- Type de moteur : 2 temps

28 900 FCFP



FAITES VOTRE CHOIX



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com

#OM0701500



BARRE A MINE 1500

8 900 FCFP

PETIT OUTILLAGES



Qualité



Prix



Robuste



SET 10 PCS - 18010

1 590 FCFP



SET 6 PCS - 18006A

1 590 FCFP



SET 6 PCS - 18006

1 990 FCFP



SET 14 PCS - 18014

1 590 FCFP



SET 20 PCS - 18020

990 FCFP



SET CUTTER 15 PCS

1 290 FCFP

FAITES VOTRE CHOIX



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com



CLÉ A MOLETTE - 6" / 10"

300 FCFP

600 FCFP



CLÉ A MOLETTE - 12" / 8"

650 FCFP

400 FCFP



PETIT KIT VOITURE 24 PCS

1 590 FCFP

(Adaptable sur scie sauteuse)



SET SCIE PORTABLE 7 PCS

990 FCFP



TOURNEVIS DE PRECISION 31 PCS

1 490 FCFP



TOURNEVIS DE PRECISION 36 PCS

1 490 FCFP



PETITS OUTILLAGES



RH-2906



SET TOURNEVIS A FRAPPER 7 PCS

4 900 FCFP

RH-2724



SET TOURNEVIS ISOLE 1KVA 6 PCS

2 990 FCFP

RH-5450



SET D'EMBOUT A VISSER 20 PCS

2 500 FCFP

RH-2043



SET CLE TORX XL 9 PCS

2 190 FCFP

RH-2641



SET DE DOUILLE 3/8 40 PCS

7 900 FCFP

RH-2643



SET DE DOUILLE 1/2 12 PCS

5 900 FCFP

RH-5200



SET SCIE CLOCHE BIMETAL 12 PCS

9 900 FCFP

RH-5341



SET FRAISE AFFLEUREUSE

4 900 FCFP



SET LIMES 16 PCS

2 990 FCFP



PETITS OUTILLAGES



#808110

2 EMBOUT DE VISSAGE PZ2

310 FCFP



#808300

PORTE EMBOUT MAGNETIC 60

230 FCFP



#805102

SET DE 7 CLES MIXTES

3 900 FCFP



#801006

SET CLE TORX 9 PCS

1 500 FCFP



#801004

SET CLE HEX 9 PCS

1 500 FCFP



#804460

PINCE COUPANTE 160

1 500 FCFP



#805700

SET DE 5 CLES MIXTES A CLIQUET

7 900 FCFP



#D138B

SET SCIE CLOCHE 7 LAMES

3 990 FCFP



#794508

PINCE EMPORTE-PIECES / OEILLET

2 450 FCFP

PETITS OUTILLAGES



COUTEAUX A ENDUIRE 3 PCS

1 500 FCFP

CAISSE A OUTILS



Qualité



Prix



Robuste



CAO 27 PCS

2 490 FCFP



PINCE A RIVET FILLETE

4 590 FCFP



BOX DE RANGEMENT - ATO

Tailles

Prix

S

9 900 FCFP

M

12 900 FCFP

L

14 900 FCFP

XL

33 500 FCFP

FAITES VOTRE CHOIX



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45




Notre site
www.deltaequipementtahiti.com

CAISSE A OUTILS



CAO 32 PCS

4 590 FCFP



MALETTE A OUTIL 186 PCS

25 900 FCFP



CAO 39 PCS

2 490 FCFP



#810103

BOX DE RANGEMENT 36 X 20 X 19

4 900 FCFP



KIT VOITURE 24 PCS

1 590 FCFP



SAC RANGEMENT D'OUTILLAGE

4 500 FCFP

CAISSE A OUTIL



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com



LES CONSOMMABLES



Qualité



Prix



Robuste

FORETS



FORETS A METAUX (HSS / M2)

DIMENSION	PRIX	DIMENSION	PRIX
3.2 x 65 (x2)	80 FCFP	9 x 125	390 FCFP
4.2 x 75	120 FCFP	10 x 133	490 FCFP
5 x 86	150 FCFP	11 x 142	570 FCFP
6 x 93	170 FCFP	12 x 151	700 FCFP
7 x 109	240 FCFP	13 x 151	820 FCFP
8 x 117	310 FCFP	14 x 160	1 250 FCFP



FORETS A BOIS

DIMENSION	PRIX	DIMENSION	PRIX
3 x 61	80 FCFP	8 x 117	220 FCFP
4 x 75	100 FCFP	10 x 133	320 FCFP
5 x 86	150 FCFP	12 x 151	450 FCFP
6 x 93	170 FCFP	13 x 151	520 FCFP
7 x 109	190 FCFP		

FAITES VOTRE CHOIX



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com



SET FORETS A BETON 5 PCS

990 FCFP



SET FORETS A BOIS 5 PCS

790 FCFP



SET FORETS A METAUX 5 PCS

1 290 FCFP



FORETS A BETON

DIMENSION	PRIX
3 x 60	100 FCFP
8 x 200	160 FCFP
10 x 120	140 FCFP



LOT DE FORETS 16 PCS

1 590 FCFP



FORETS A BETON SDS+

DIMENSION	PRIX	DIMENSION	PRIX	DIMENSION	PRIX
6 x 110	160 FCFP	12 x 160	380 FCFP	16 x 600	1 120 FCFP
7 x 160	200 FCFP	12 x 600	680 FCFP	18 x 600	1 550 FCFP
8 x 160	220 FCFP	14 x 250	350 FCFP	20 x 210	1 320 FCFP
8 x 210	280 FCFP	14 x 600	920 FCFP	20 x 600	1 620 FCFP
10 x 160	320 FCFP	16 x 160	760 FCFP	22 x 250	1 820 FCFP
10 x 600	580 FCFP	16 x 210	820 FCFP	22 x 600	2 220 FCFP



LES
CONSOMMABLES




Pour nous contacter
+689 89 52 68 45




Notre site
www.deltaequipementtahiti.com

TYPES	DIMENSION	PRIX
SDS+ Pointu	14 x 250	350 FCFP
SDS+ Plat	14 x 250 x 40	550 FCFP
SDS Max Pointu	18 x 400	900 FCFP
SDS Max Plat	18 x 400 x 25	900 FCFP
HEX Pointu	17 x 400	990 FCFP
HEX Pointu	30 x 410	2 500 FCFP
HEX Plat	17 x 400 x 25	990 FCFP
HEX Plat	17 x 400 x 50	1 500 FCFP
HEX Plat	30 x 410 x 30	2 500 FFP

BURIN






FORETS A BETON SDS MAX

DIMENSION	PRIX
16 x 500	2 500 FCFP
30 x 500	5 000 FCFP
32 x 500	6 000 FCFP








DISQUES

DISQUE ABRASIF A COUPER / MEULER

DIMENSIONS	PRIX	DIMENSIONS	PRIX
Ø100 x 1,2 x 16 mm	140 FCFP	Ø125 x 3,0 x 22,2 mm	185 FCFP
Ø100 x 6,0 x 16 mm	180 FCFP	Ø125 x 6,0 x 22,2 mm	210 FCFP
Ø105 x 1,0 x 16 mm	150 FCFP	Ø230 x 2,0 x 22,2 mm	450 FCFP
Ø115 x 1,0 x 22,2 mm	160 FCFP	Ø230 x 3,0 x 22,2 mm	490 FCFP
Ø115 x 6,0 x 22,2 mm	200 FCFP	Ø230 x 6,0 x 22,2 mm	570 FCFP
Ø125 x 1,0 x 22,2 mm	170 FCFP	Ø355 x 3,0 x 25,4 mm	850 FCFP





DISQUE Ø125 A LAMELLE
ACIER / METAL / BOIS

DIMENSIONS	PRIX
A40	210 FCFP
A60	240 FCFP
A80	280 FCFP
A120	310 FCFP

DIMENSIONS	PRIX
CA40	260 FCFP
CA60	290 FCFP
CA80	330 FCFP
CA120	360 FCFP



DISQUE Ø125 A LAMELLE
ACIER / METAL / INOX



DISQUE Ø125 A LAMELLE
INOX / ALUMINIUM / METAL

DIMENSIONS	PRIX
ZA40	360 FCFP
ZA60	390 FCFP
ZA80	430 FCFP
ZA120	460 FCFP



DISQUES DIAMANT A COUPER

CONTINU (CARREAUX)		SEGMENTE (BETON)		CANNELE (BETON)	
DIMENSION	PRIX	DIMENSION	PRIX	DIMENSION	PRIX
Ø110	750 FCFP	Ø110	750 FCFP	Ø115	1 550 FCFP
Ø115	1 250 FCFP	Ø125	1 250 FCFP	Ø230	2 690 FCFP
Ø125	1 590 FCFP	Ø230	2 190 FCFP		
Ø230	1 990 FCFP				





DISQUE DIAMANT A MEULER Ø125

5 900 FCFP



DISQUE DIAMANT A MEULER Ø125

3 900 FCFP



DISQUE DIAMANT A MEULER Ø230

8 900 FCFP



DISQUES TCT SCIE CIRCULAIRE

BOIS		MDF		ALU	
DIMENSION	PRIX	DIMENSION	PRIX	DIMENSION	PRIX
Ø160 x 40T	320 FCFP	Ø200 x 64T	3 200 FCFP	Ø210 x 60T	1 290 FCFP
Ø200 x 48T	2 500 FCFP	Ø250 x 80T	3 800 FCFP	Ø254 x 100T	2 990 FCFP
Ø200 x 64T	2 800 FCFP				
Ø254 x 60T	1 990 FCFP				



LAMES & AUTRES



SET LAME SCIE SAUTEUSE
(HSS / HCS)

800 FCFP



SET LAME SCIE SAUTEUSE (HCS)

700 FCFP



RIVET FILETE (LOT 50 PCS)

Ø M3	650 FCFP
Ø M4	750 FCFP
Ø M5	850 FCFP
Ø M6	950 FCFP

OUTILLAGES SPECIFIQUES



Qualité



Prix



Robuste



PONT ELEVATEUR 4T

550 000 FCFP *



ELÉVATEUR MOTO 454 KG

95 900 FCFP *



GRUE D'ATELIER 2T

65 900 FCFP

FAITES VOTRE CHOIX



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com

OUTILLAGES SPECIFIQUES



TALOCHE / LISSEUSE USA 120

45 900 FCFP



TACHE AMERICAINE 180

65 900 FCFP



GRUE D'ATELIER 3T *

89 900 FCFP



CINTREUSE HYDRAULIQUE 19T / 3"

75 900 FCFP



TRANSPALETTE 3T

59 900 FCFP



CRIC VOITURE 2T

11 900 FCFP



CRIC VOITURE 3T

29 900 FCFP

OUTILLAGES SPEC.



AUTRES EQUIPEMENTS



Qualité



Prix



Robuste



AKM®



MARCHE PIED RETRACTABLE

175 900 FCFP *



VEEZOOM

tuya®



CAMERA SANS-FIL WIFI 8CH

55 900 FCFP

VEEZOOM

tuya®



CAMERA 355 SOLAIRE SANS-FIL

25 900 FCFP

* Hors montage - Uniquement sur commande

FAITES VOTRE CHOIX



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45




Notre site
www.deltaequipementtahiti.com



**VOUS AVEZ UN
CADEAUX A FAIRE**

**MAIS VOUS
N'AVEZ PAS
D'IDÉE**

 **Bon cadeau**
Pour _____
De _____
Expire fin _____
Montant _____
FCFP

 **Bon cadeau**

Pour _____
De _____
Expire fin _____
Montant _____

FCFP

N° _____

 **DELTA**
EQUIPEMENT

**OPTEZ POUR NOS BON CADEAUX
DÈS 2 500 FCFP**



Pour nous contacter
+689 89 52 68 45



Notre site
www.deltaequipementtahiti.com